MOTIP Kompakt Autolak

Technisch informatieblad



MOTIP Kompakt Autolak is een hoogwaardige, sneldrogende lak voor de reparatie van auto-onderdelen, gebaseerd op de originele autokleuren. Kompakt Autolak is zeer geschikt voor het repareren van krassen, schade door steenslag en kleine deuken.

Ord.-no.: 41000, 41010, 41012, 41013, 41020, 41025, 41030, 41035, 41040, 41050, 41060, 41075, 41080, 41090, 41100, 41150, 41160, 41170, 41180, 41190, 41195, 41200, 41210, 41250, 41300, 41310, 41320, 41340, 41355, 41360, 41370, 41410, 41450, 41460, 41470, 41495, 41500, 41510, 41540, 41600, 41610, 41620, 41630, 41635, 41640, 41650, 41720, 41730, 41750, 41800, 41820, 41850, 41870, 41900, 42000, 42050, 42055, 42100, 42200, 42250, 42300, 42400, 42420, 42450, 42530, 42610, 42630, 42650, 42700, 42750, 42800, 42850, 42915, 42950, 43100, 43150, 43200, 43220, 43250, 43260, 43270, 43280, 43290, 43300, 43350, 43400, 43450, 43500, 43550, 43560, 43570, 43580, 43600, 43650, 43750, 43800, 43850, 43900, 44000, 44040, 44080, 44100, 44105, 44200, 44260, 44300, 44350, 44370, 44372, 44375, 44376, 44380, 44390, 44395, 44400, 44420, 44450, 44470, 44500, 44501, 44502, 44503, 44504, 44505, 44506, 44508, 44512, 44515, 44517, 44518, 44519, 44520, 44540, 44547, 44550, 44552, 44555, 44562, 44570, 44575, 44600, 44610, 44620, 44622, 44625, 44627, 44630, 44633, 44635, 44640, 44645, 44650, 44660, 44664, 44670, 44675, 44680, 44730, 44750, 44780, 44800, 44830, 44839, 44840, 44850, 44852, 44853, 44854, 44855, 44856, 44858, 44859, 44860, 44861, 44862, 44863, 44864, 44865, 44866, 44867, 44869, 44870, 44881, 44900, 44910, 44925, 44930, 44940, 44945, 44955, 44965, 44970, 44975, 44980, 44985, 44990, 45000, 45025, 45050, 45060, 45080, 45100, 45150, 45152, 45158, 45160, 45200, 45210, 45215, 45216, 45217, 45230, 45231, 45235, 45240, 45250, 45255, 45258, 45261, 45265, 45275, 45280, 45285, 45290, 45292, 45295, 45300, 45305, 45310, 45312, 45315, 45320, 45329, 45335, 45341, 45350, 45360, 45400, 45450, 45470, 45500, 45550, 45600, 45650, 45658, 45670, 45700, 45702, 45705, 45710, 45720, 45725, 45730, 45740, 45745, 45750, 45760, 45770, 45780, 45784, 45790, 45800, 45810, 45818, 45820, 45850, 45860, 45870, 45880, 45900, 46000, 46050, 46100, 46120, 46150, 46200, 46250, 46255, 46260, 46265, 46280, 46300, 46320, 46350, 46380, 46390, 46395, 46400, 46405, 46410, 46420, 46425, 46427, 46430, 46440, 46450, 46460, 46500, 46510, 46520, 46540, 46550, 46605, 46650, 46680, 46690, 46695, 46800, 46801, 46802, 46803, 46804, 46805, 46806, 46807, 46808, 46810, 46814, 46816, 46817, 46818, 46820, 46824, 46828, 46830, 46860, 51000, 51002, 51003, 51005, 51009, 51010, 51011, 51019, 51020, 51021, 51022, 51023, 51024, 51025, 51026, 51027, 51028, 51029, 51030, 51031, 51032, 51034, 51035, 51036, 51038, 51039, 51040, 51043, 51044, 51045, 51050, 51054, 51055, 51056, 51058, 51060, 51063, 51064, 51065, 51066, 51067, 51068, 51070, 51071, 51072, 51073, 51074, 51076, 51077, 51078, 51079, 51081, 51082, 51083, 51084, 51085, 51086, 51087, 51088, 51089, 51095, 51098, 51100, 51115, 51117, 51118, 51120, 51125, 51130, 51140, 51165, 51170, 51174, 51189, 51190, 51192, 51195, 51197, 51200, 51230, 51250, 51260, 51300, 51350, 51360, 51400, 51410, 51430, 51435, 51440, 51451, 51455, 51460, 51465, 51470, 51478, 51480, 51481, 51482, 51483, 51485, 51486, 51487, 51490, 51491, 51493, 51498, 51500, 51510, 51515, 51520, 51525, 51530, 51535, 51540, 51550, 51556, 51557, 51558, 51560, 51575, 51580, 51590, 51600, 51620, 51625, 51630, 51650, 51655, 51660, 51663, 51667, 51668, 51670, 51700, 51711, 51720, 51725, 51730, 51800, 51851, 51900, 51950, 52050, 52055, 52200, 52220, 52230, 52250, 52350, 52380, 52400, 52425, 52435, 52450, 52500, 52550, 52553, 52555, 52558,

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com

MOTIP Kompakt Autolak

Technisch informatieblad

52560, 52580, 52600, 52630, 52645, 52650, 52660, 52667, 52700, 52710, 52725, 52727, 52728, 52730, 52732, 52735, 52750, 52780, 52800, 53250, 53260, 53300, 53400, 53410, 53430, 53450, 53453, 53500, 53510, 53530, 53532, 53538, 53544, 53546, 53547, 53550, 53554, 53557, 53560, 53561, 53563, 53564, 53566, 53567, 53568, 53569, 53572, 53574, 53575, 53578, 53580, 53585, 53588, 53590, 53594, 53595, 53598, 53599, 53600, 53602, 53604, 53606, 53607, 53609, 53610, 53617, 53619, 53620, 53625, 53630, 53635, 53640, 53645, 53650, 53655, 53660, 53663, 53670, 53671, 53672, 53673, 53674, 53676, 53678, 53680, 53681, 53682, 53683, 53684, 53688, 53690, 53692, 53694, 53698, 53700, 53710, 53720, 53725, 53730, 53731, 53735, 53738, 53739, 53740, 53745, 53750, 53770, 53800, 53810, 53850, 53870, 53920, 53922, 53923, 53925, 53927, 53930, 53934, 53940, 53943, 53950, 53980, 53985, 53986, 53987, 53990, 53991, 53992, 53993, 53995, 53996, 53997, 54000, 54050, 54070, 54100, 54150, 54250, 54350, 54380, 54400, 54450, 54500, 54510, 54515, 54520, 54521, 54523, 54528, 54530, 54531, 54533, 54540, 54545, 54550, 54551, 54552, 54553, 54554, 54555, 54556, 54559, 54560, 54561, 54563, 54564, 54565, 54566, 54567, 54568, 54570, 54571, 54572, 54573, 54574, 54575, 54577, 54578, 54579, 54580, 54582, 54583, 54584, 54585, 54588, 54589, 54590, 54591, 54592, 54593, 54594, 54595, 54596, 54597, 54598, 54600, 54603, 54604, 54605, 54608, 54609, 54610, 54616, 54618, 54619, 54620, 54625, 54650, 54660, 54670, 54675, 54680, 54700, 54710, 54712, 54713, 54715, 54730, 54735, 54740, 54743, 54745, 54750, 54775, 54800, 54850, 54855, 54860, 54866, 54900, 54905, 54909, 54915, 54920, 54925, 54930, 54935, 54942, 54944, 54946, 54947, 54950, 54980, 55000, 55050, 55055, 55056, 55060, 55066, 55079, 55080, 55090, 55100, 55105, 55120, 55130, 55140, 55150, 55170, 55200, 55203, 55207, 55213, 55217, 55219, 55220, 55240, 55250, 55260, 55265, 55270, 55273, 55276, 55280, 55288, 55290, 55300, 55305, 55310, 55320, 55330, 55335, 55340, 55350, 55360, 55365, 55375, 55380, 55390, 55395, 55400, 55403, 55410, 55420, 55430, 55434, 55435, 55438, 55440, 55450, 55454, 55460, 55470, 55500, 55520, 55527, 55530, 55550, 55600, 55620, 55650, 55700, 55720, 55730, 55740, 55750, 55800, 55850, 55900, 55930, 56000, 41350, 41400, 41490, 41530, 41550, 41700, 43430, 43790, 44130, 44255, 44397, 44634, 44700, 44920, 45257, 45270, 45273, 45660, 45716, 45719, 46825, 46870, 51004, 51007, 51037, 51047, 51061, 51069, 51075, 51110, 51119, 51210, 51257, 51449, 51595, 51662, 51664, 51665, 51960, 52345, 52438, 53531, 53686, 53687, 53875, 53902, 53924, 53929, 53955, 54505, 54534, 54535, 54539, 54562, 54601, 54671, 55064, 55271, 55279, 55405, 55525, 51198, 50980, 51012, 51041, 51080, 51231, 51666, 54516, 54536, 54709, 55160, 55268, 55269, 55272, 46867, 51276, 55295, 55298, 55425, 55528, 56480, 56500, 56666, 56702, 56850, 56901, 56990, 41194, 51471, 41196, 44009, 44051, 45252, 51473, 51475, 51477, 51479, 51502, 51541, 51669, 53608, 53729, 53904, 53981, 54527, 54529, 54607

Kwaliteit en kenmerken

Originele autokleur
Sneldrogend
Uitstekende dekking en vuleigenschappen
Duurzame kleur en glans
Krasvrij en schokbestendig
Bestand tegen weersinvloeden
UV-bestendig en niet vervagend
Preventief tegen corrosie
Uitstekende hechting

Fysische en chemische eigenschappen

Basis: Acrylhars
Kleurnaam:
- rood
- bruin
- oranje
- geel
- groen
- blauw
- paars
- wit
- beige

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com

- grijs
- zwart
- antraciet metallic
- goud
- zilver
- brons

Geur: Karakteristiek
Glansgraad: glans, >75
Stofdroog: 5 - 10 min
Voelt droog aan: 20 min
Uitgehard: 2 h
Overspuitbaar: 2 h
Ondergronden: Auto onderdelen
Vlampunt: n.a.
Opslagstabiliteit: 10 jaren
Inhoud: 400 ML

Gebruiksaanwijzing

Lees voor gebruik zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking en handel dienovereenkomstig.
Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Verwijder losse oude lak en roest, en schuur het oppervlak
Breng een laag MOTIP primer aan die geschikt is voor het oppervlak. Schuur de basislaag na het drogen (korrel 600).
Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus moet op kamertemperatuur zijn. Beste verwerkingstemperatuur 10 tot 25°C.
Schud de spuitbus voor gebruik 2 minuten en spuit een monster. Afstand tot het te behandelen oppervlak ongeveer 25 tot 30 centimeter.
Breng de lak in verschillende dunne lagen aan. Schud de spuitbus opnieuw voordat u de volgende laag aanbrengt.
Voor een optimaal resultaat brengt u een laag acrylvernis aan.
Na gebruik reinigt u het ventiel (draai de spuitbus ondersteboven en druk de spuitmond ongeveer 5 seconden in).
De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de vochtigheid van de lucht en de dikte van de aangebrachte lak.
Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Per November 6, 2025 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com