Produktdatenblatt

BATTERYcharge SOLAR 200W



Funktioniert auch bei bedecktem Himmel
Benötigt kein direktes Sonnenlicht, um Strom zu liefern

Geeignet für 12V-Freizeitbatterien
Mit Überladungsschutz und 200 W Leistungsabgabe, geeignet für Saisonfahrzeuge

IP65-Wasserbeständigkeit
Entwickelt für den Einsatz im Freien



Leistungsstarkes 200-W-Solarmodul für zuverlässige netzunabhängige Stromversorgung

Das OSRAM BATTERYCharge SOLAR 200W ist ein leistungsstarkes, tragbares Solarpanel zum Laden und Warten von 12-V-Freizeitbatterien. Mit monokristallinen Solarmodulen in einem robusten Aluminiumrahmen liefert es bis zu 200 W kostenlose Solarenergie, geeignet für das Aufladen der Batterien von Wohnwagen, Wohnmobilen und den Einsatz im Freien.

Mit einem 12 V/20 A-Laderegler und einem USB-Ausgang verhindert es eine Überladung und ermöglicht das Aufladen kleiner Geräte. Das wasserdichte Design (IP65) und der robuste Aluminiumständer sorgen für Langlebigkeit, während die Plug-and-Play-Einrichtung eine einfache Nutzung ermöglicht. Das leichte und faltbare Gerät ist ideal

© 2025, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

für netzunabhängige Abenteuer, auch bei bedecktem Himmel. Im Lieferumfang enthalten sind ein 5 m langes Batteriekabel und Anschlussklemmen für den sofortigen Einsatz.

© 2025, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Produktinformation

Application (Category and Product specific)	Solar battery maintainer

General Product Information

Bestellnummer	OHPS200

Elektrische Daten

Ladestrom (bis zu)	N/A
Ladungserhaltungstrom (bis zu)	9.9 A
Max. Batteriekapazität	N/A Ah
Min. Batteriekapazität	n/a

Physical Attributes & Dimensions



Länge	801.0 mm
Breite	40.0 mm
Höhe	700.0 mm

Abmessungen & Gewicht

Netzkabellänge	10.8 m
Klemmenkabellänge	1.0 m


Zusätzliche Produktdaten

Empfohlener Anwendungsbereich	Zum Aufladen von 12-V-Freizeitbatterien in Wohnwagen, Wohnmobilen, Wohnmobilen und im Freien
Batterietyp: Blei, AGM, EFB Type of Battery	N/A
Batterietyp: Lithium Type of Battery	N/A
Batterieanschluss	Clips für die Batterieanschlüsse

© 2025, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	6264e1b6-8329-4688-ae3e-97063604c835



ref_pim_amsp_productinfographics

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172416535	BATTERYcharge SOLAR 200W	Faltschachtel 1	945 mm x 100 mm x 785 mm	74.18 dm^3	13900.00 g
4062172416542	BATTERYcharge SOLAR 200W	Versandschachtel 2	965 mm x 225 mm x 815 mm	176.96 dm^3	29510.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis
Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2025, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

© 2025, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.